

Tintinha



\*2480MTP1\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s141-145  
2480Mtp1

*2480MTP1-145  
Tintinha  
#1-145*

4 10 S15


Tintinha

*emouls et mullerands*













## DESIGNATION

Tintinha  
CLOS 4 PLANCHE 10 RANG S SOUCHE 15

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 2

Date de Véraison : 6-8-69

Date de Maturité : 26-8-69 +1

Fourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE / TG - G - (M) - P 1,6/1,6

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : s - m - (ar) - fox - herb

CHARGE :

s 1 2  
s 2 3 avec pépins - apyrène  
s 3 3 JUS : inc. - coloré  
s 4 3  
s 5 3

## DESIGNATION

Tintinha  
CLOS 4 PLANCHE 10 RANG S souche 15

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage : 0,1

Date de Véraison : 29-7-70

Date de Maturité : 31-8-70 +1

Fourriture : 0,17

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.18

disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s15  
s26 avec pépins - apyrène.  
s34 JUS : inc. - coloré.  
s43  
s56

## DESIGNATION

Tintinha  
CLOS 4 PLANCHE 10 RANG S souche 15

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 28-7-71

Date de Maturité : 23-8-71 +1

Fourriture : 1,12

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s15  
s24 avec pépins - apyrène  
s30  
s43 JUS : inc. - coloré  
s50

Année 1969

Emplacement ..... 4. 10 S 15 ..... Désignation Tintinba...

	Nombre total	DATES				
		24.3				
1	4	3				
2	2	2				
3	8					
4						
5						

D 6 m. 3. 69  
+ 1

Année : 1970

Emplacement ..... 4 10 S 15 ..... Désignation /... Tintinba....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		23.3	27.3	1.4		
1	4	1	2	4	^	
2	4	0	2	4	^	
3	4	0	1	2	^	
4	2	0	0	1	^	
5	8					

D 6 29-3-70 + 2



Année : 1971

Emplacement ..... 4. 10. 515 ..... Désignation / ... Tintinba .....

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	30/3	2/4		
1	3	1	2	x		
2	4	1	4	x		
3	4	0	2	x	De 2. 4. 71 x (+3)	
4	3	0	0			
5	4					

Désignation :

Emplacement :

Tintinka

4.10 5154.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) <sup>1</sup>fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré <sup>4</sup>4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) <sup>3e</sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9)  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) <sup>3e</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9. <sup>jaune</sup>

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



*Fintimber*

Désignation :

Emplacement :

4.10 515 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 68*

4.10 § 15.2.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- no
- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69



Désignation :

Emplacement :

Tintinba

4.10 515A.4

FEUILLE ADULTE:

colonne

34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3 partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long ① - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

*Tintinka*

*4.10 S15 A.2*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>16</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 69*



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Tintinha

4.10 515 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), moyen (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : .....8. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2480-01 Désignation : Tintinka  
Origine :  
Emplacement : 4-10 S15

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : ferme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub>  $\angle$  L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 20